



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 88 / AP /2019

TENTANG

**KRITERIA ASESMEN KEBUTUHAN FUNGSIONAL & RESIKO JATUH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**
- Menimbang
- Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien dalam melakukan asesmen pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan resiko jatuh untuk mencegah cedera / trauma;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang kriteria asesmen kebutuhan fungsional & resiko jatuh.
- Mengingat
- Undang --Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penetapan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan resiko jatuh dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KEDUA** Kebijakan kriteria asesmen kebutuhan fungsional dan resiko jatuh ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M.NATSIR



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 88 / AP /2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

KRITERIA ASESMEN KEBUTUHAN FUNGSIONAL & RESIKO JATUH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- (1) Skrining asesmen resiko jatuh terdapat dalam asesmen awal diisi oleh perawat, jika didapatkan hasil skor resiko tinggi perawat memasang gelang berwarna kuning dan melanjutkan dengan asesmen ulang dan intervensi resiko sesuai panduan resiko jatuh.
- (2). Format Resiko jatuh untuk asesmen ulang adalah:
 - d. ASESMEN AWAL DAN ULANG RESIKO JATUH GERIATRI (Usia \geq 60 tahun) *Ontario Modified Stratify-Sydney Scoring*
 - e. AWAL DAN ASESMEN ULANG RESIKO JATUH *HUMPTY DUMPTY (Usia \leq 14 tahun)*
 - f. ASESMEN AWAL DAN ULANG RESIKO JATUH *Morse Fall Scale (Usia \geq 14 tahun sampai 60 tahun*
- (3). Skrining status fungsional menggunakan format bathel index dan diisi oleh perawat dan dilanjutkan dengan pengkajian fungsional umum atau pengkajian fungsi yang ada dalam asesmen awal .

Direktur

(drg. Ernoviana, M.Kes)
Nip. 19601118 198701 2 001

